

CH CSN 7393
Blusa multicolor
con trenzas
(Cisne Balance)

Técnica:	Tejido a dos agujas
Marca:	Cisne Balance
Tamaño:	40

Materiales

- Hilo Cisne Balance (ovi. 100 g), 4 ovi. color 00560 (mezcla);
- Ag. para tejido Corrente Milward n° 7;
- Ag. para costura Tapestry Corrente Milward n° 113.

ABREVIATURAS Y PUNTOS EMPLEADOS

p. – punto(s), **ag.** – aguja(s), **hil.** – hilera(s), **rep.** – repita, **trab.** – trabajo, **ovi.** – ovillo(s), **p.j.** –1 hil. por el derecho 1 hil. por revés., **pr.** punto revés. **pd.** - punto derecho

p. de barra 2/2 –2 puntos por el derecho y dos puntos por el revés., **3 p. cruzados a la derecha**–coloque 3 p. en espera en la ag. auxiliar atrás del trabajo, y teja 3 puntos del derecho y pase los puntos que están en espera y teja en punto derecho para formar la trenza. **3 p. cruzados a la izquierda** –coloque 3 p. en espera en la ag. auxiliar hacia el frente del trabajo y teja 3 pd. Pase los puntos que están en espera y téjalos en pd. para formar la trenza.

Motivo de la trenza – acompañe el respectivo diagrama.

TENSIÓN DE PUNTO

Un cuadrado con 10 x 10 cm = 15 p. X 18 hil.
(medidos sobre p.j.).

EJECUCIÓN

Espalda – en la ag. monte 70 p. y trab. 5 cm en p. de barra 2/2. Continúe el trabajo en p.j.. A 75 cm desde el inicio, y remate todos los p.

Frente – en la ag. monte 70 p. y trab. 5 cm en p. de barra 2/2. Continúe el trabajo distribuyendo los p. de la siguiente manera: 1 p. de borde, 16 p. en motivo de la trenza, 10 p.j., 16 p. en el motivo de trenza, 10 p.j., 16 p. en el motivo de trenza, 1 p. de borde. A 55 cm desde el inicio, para formar el escote, remate 20 p. centrales, dividiendo el trab. en 2 partes iguales y trab. cada una separadamente rematando en el borde del escote a cada 2 hil. 2 p. 1 vez, 1 p. 2 veces. A 75 cm del inicio, remate todos los p.


Mangas - en la ag. monte 40 p. y trab. en p. de barra 2/2. A 5 cm del inicio, continúe el trabajo distribuyendo los p. de la siguiente manera: 1 p. de borde 11 p.j., 16 p. en motivo de la trenza, 11 p.j., 1 p. de borde. A 15 cm del inicio, aumente a los 2 lados cada 12 hil. 4 veces 1 p.. A 57 cm del inicio, remate todos los p. y trab. la otra manga igual.

MONTAJE Y ACABADO

Una los hombros. Una 55 cm de laterales, frente y espalda, dejando 20 cm abiertos en los 2 lados para unir las mangas.

- Para tejer el borde del cuello una el hilo por el revés del trabajo y levante 78 p. distribuídos uniformemente al rededor del escote y trab. 3 cm en p. de barra 2/2. Remate y deje una hebra para unir el borde.
- Una las mangas en el espacio entre el lateral y el hombro.

Motivo de trenza



Reverso en pr.


Leyenda

□ pd. (punto derecho)

▩ cordones de t. (1 hil. por el derecho en pd. 1hil. por revés en pr.)

coloque 3 p. en la ag. auxiliar en espera por detrás del trabajo, 3 pd., en la ag. de espera auxiliar.

coloque 3 p. en la ag. auxiliar en espera en la parte del frente del trabajo, 3 pd., en la ag. de espera auxiliar.



- ▲ - aumento
- - disminución